

КОПИЯ
ВЕРНА
КОПИЯ
ВЕРНА



№ ЕАЭС RU C- CN.ПИ01.А.00174/20

Серия RU № 0248887

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ "ПИРОТЭКС"
Общества с ограниченной ответственностью «Пиротэкс»
141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 24а,
Регистрационный № RA.RU.11ПИ01 дата регистрации 09.08.2016г.
Телефон: +74965522496, адрес электронной почты: ppirotex@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ФЕЙЕРВЕРКИ ПИРОФФ»
Россия, 127055. г. Москва, ул. Палиха, д. 14/33, стр. 2, пом.1, ком.5. ОГРН 5167746308054
Телефон: +7(495) 668 06 68, адрес электронной почты: office@piroff.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Люян Импорт энд Экспорт Трэйд Интегрэйтэд Сёрвисес Ко Лимитед / Liuyang
Import and Export Trade Integrated Services Co., Ltd.
КИТАЙ, 2 Фло-Люян Шангуи-билдинг, 20 Люян Авеню, Ганкоу Сабдистрикт, Люян, Хунань / 2nd
Floor-Liuyang Shanghai Building, 20 Liuyang Avenue, Guankou Subdistrict, Liuyang, Hunan, China

ПРОДУКЦИЯ ФОНТАНЫ; РИМСКИЕ СВЕЧИ; ФОНТАНЫ МАЛОДЫМНЫЕ;
БАТАРЕИ САЛЮТОВ; ОДИНОЧНЫЕ САЛЮТЫ; ШАРЫ ВЫСОТНЫЕ –
артикулы, количество и классы опасности см. приложение на бланке RU № 0740675.
Партия контракту № PF07 от 05.06.2019 г. - 132748 штук.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011
«О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного кон-
троля. Протоколы испытаний №№ 032/2020, 033/2020 от 07.09.2020 г. испытательного центра ООО
«Испытательный центр «Пиротест» регистрационный № РОСС RU.00017229254.
Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270 «Изделия пиротехнические. Общие
требования безопасности». Условия хранения и сроки годности в соответствии с маркировочными
обозначениями изделий и инструкцией по применению.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.09.2020 ПО 08.09.2023
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации



Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Борисова Татьяна Вилловна
(подпись)

Голянова Ольга Вилловна
(подпись)

Борисова Татьяна Вилловна
(и.о.)

Голянова Ольга Вилловна
(и.о.)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ

КОПИЯ
ВЕРНА

ПРИЛОЖЕНИЕ

КОПИЯ
ВЕРНА

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.П101.А.00174/20

Серия RU № 0740875

Класс опасности I:

ФОНТАНЫ арт. № НФ21 - 12000 штук;

Класс опасности II:

ФОНТАНЫ МАЛОДЫМНЫЕ арт. №№ СФ72, СФ73, СФ74, СФ78 - 1920, 7000, 1500, 24000 штук, соответственно;

Класс опасности III:

РИМСКИЕ СВЕЧИ арт. №№ РС0924006, РС0112005, РС0316005, РС0405606, РС0208120, РС0408185 - 600, 1080, 300, 600, 1125, 240 штук, соответственно;

ФОНТАНЫ МАЛОДЫМНЫЕ арт. №№ СФ79, СФ80 - 40, 9 штук, соответственно;

БАТАРЕИ САЛЮТОВ арт. №№ БС1009120, БС0209180 - 500, 300 штук, соответственно;


ОДИНОЧНЫЕ САЛПОТЫ арт. №№ РС14120, РС15120, РС16120, РС17120, РС18120, РС04180, РС08200, РС09200, РС11200, РС12200 - 5000, 4000, 15800, 15800, 15800, 960, 480, 2880, 480, 480 штук, соответственно;

Класс опасности IV:

РИМСКИЕ СВЕЧИ арт. № РС0308185 - 360 штук;

БАТАРЕИ САЛЮТОВ арт. №№ СУ0210008, СУ0530008, СУ0703012, СУ0804912, СУ1006512, СУ1109012, СУ1810012, СУ1813012, БС0411120, БС0415120, БС0519120, БС0607150, БС0309180 - 60, 30, 60, 40, 10, 10, 30, 10, 200, 60, 50, 200, 200 штук, соответственно;

ШАРЫ ВЫСОТНЫЕ арт. №№ DS303-1, DS303-2, DS303-3, DS304-3, DS305-4, DS306-1, DS306-2, DS306-3, DS306-4, DS306-5, DS306-7 - 6696, 3528, 6120, 180, 120, 540, 90, 990, 90, 90, 90 штук, соответственно.



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Борисова Татьяна Виловна (ф.и.о.)

Волоянова Ольга Виловна (ф.и.о.)